

Be sure. **testo**



COOL UP YOUR WORLD.

Geniet van meer eenvoud – met de smart connected HVAC/R-wereld van Testo. Voor koel- en klimaattechniek en warmtepompen.

WERELDPRIMEUR

A TOUCH OF GENIUS.

De nieuwe digitale manifold testo 558s met intuïtieve app-feeling.

Geniaal slim, geniaal flexibel, geniaal eenvoudig – mogen wij je voorstellen: de eerste manifold die net zo cool en gebruiksvriendelijk is als je smartphone. Het resultaat van jarenlange ontwikkeling. De vervulling van al je wensen als koeltechnicus. Het beste dat de

HVAC/R-wereld te bieden heeft. Met touchscreen, intuïtieve app-feeling en duidelijke meetgrafieken. Helemaal connected en draadloos verbonden met het volledige koelportfolio.

Let's get in touch!



Geniaal slim

Werk even intuïtief als op een smartphone: dankzij de touchscreenbediening en het grote kleurendisplay verlopen de configuratie en bediening sneller en intuïtiever – net zo eenvoudig als op een smartphone. En ook de analyse van gegevens wordt aanzienlijk vergemakkelijkt en nog betrouwbaarder door de nieuwe 30-minutentrendcurves en andere duidelijke grafieken. Gewoonweg geniaal!

” De ontwikkeling van de nieuwe testo 558s is het resultaat van nauwe samenwerking met onze klanten en uitgebreide marktanalyses. Ons doel is om het werk van onze klanten aanzienlijk te vereenvoudigen door modernisering en aanpassing aan actuele trends. Met het nieuwe touchscreen en de verbeterde interface kunnen metingen sneller en intuïtiever worden uitgevoerd, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. Dankzij de unieke systeemcompatibiliteit kunnen toepassingen flexibel met extra Testo meetinstrumenten aangevuld en volledig via de manifold of smartphone aangestuurd, gedocumenteerd en zelfs geautomatiseerd worden. Dit biedt ons een sterk concurrentievoordeel. Tegelijkertijd zorgen geavanceerde technologieën en uitbreidbare functies ervoor dat de testo 558s ook in de toekomst optimaal op de behoeften van onze klanten is afgestemd.

Seyit Egin
Product Manager Refrigeration



De highlights van de nieuwe testo 558s in een oogopslag.

- ▶ **GENIAAL SLIM:** intuïtief touchscreen en duidelijke meetgrafieken
- ▶ **GENIALE CONNECTIVITEIT:** alle meettoepassingen en alle tools draadloos verbonden
- ▶ **GENIAAL OPLAADSYSTEEM:** combineert batterijen en een accu, altijd klaar voor gebruik
- ▶ **GENIAAL NAUWKEURIG:** hoge nauwkeurigheid van 0,25 % fs over het hele meetbereik (60 bar)
- ▶ **GENIALE UPDATES:** altijd up-to-date op het gebied van koudemiddelen en connectiviteit
- ▶ **GENIAAL UITBREIDBAAR:** met dataloggng tot 72 uur
- ▶ **GENIALE APP:** configuratie, Remote Control en documentatie via de testo Smart App



Bestelnr. 0564 5581

NOG GENIALER ALS SET.



testo 558s Smart vacuümset

Slimme set voor professionals met draadloze temperatuur- en vacuümsondes – ideaal voor uiterst nauwkeurige standaard metingen.

Bestelnr. 0564 5582

testo 558s

Bestelnr. 0564 5581



testo 558s Smart vacuümset met stroomtang

Slimme set voor professionals met draadloze sondes en nieuwe stroomtang – voor absolute flexibiliteit en efficiëntie bij alle toepassingen.

Bestelnr. 0564 5584



testo 558s Smart vacuümset met vulslangen

Slimme set voor professionals met draadloze sondes en nieuwe vulslangenset om je werk aan koelsystemen en airconditionings eenvoudiger en flexibeler te maken.

Bestelnr. 0564 5583



testo 550s Basic set

Praktische set voor beginners voor het eenvoudig onderhouden en installeren van airconditionings en koelsystemen.

Bestelnr. 0564 5501



testo 550s Smart set

Praktische set voor beginners met temperatuurvoelers voor snelle, volledig draadloze metingen aan alle airconditionings en koelsystemen.

Bestelnr. 0564 5502



testo 550s Smart set met vulslangen

Praktische set voor beginners met draadloze temperatuurvoelers en nieuwe vulslangen. Compact, digitaal en altijd klaar voor gebruik.

Bestelnr.

JUST EASY

Koop Testo manifoldsets eenvoudig online



testo 550i Smart set

Volledig app-gestuurde set voor draadloze metingen en digitale documentatie met de testo Smart App.

Bestelnr. 0564 3550



SMART PROBES VOOR SLIMME PROFESSIONALS.



Vacuüm, temperatuur of luchtvochtigheid: met de testo Smart Probes meet je alles draadloos, nauwkeurig en eenvoudig app-gestuurd.



Draadloze vacuümsonde **testo 552i** bestelnr. 0564 2552

Tang-temperatuurvoeler **testo 115i** bestelnr. 0560 2115 02 • Thermo-hygrometer **testo 605i** bestelnr. 0560 2605 02

Thermometer **testo 915i** bestelnr. 0563 1915 • Draadloze vacuümsonde **testo 549i** bestelnr. 0560 2549 02



Stroomtang **testo 770-3**
Bestelnr. 0590 7703 02



Gasleekzoeker **testo 316-3**
Bestelnr. 0563 3163

Koelsystemen volautomatisch vacumeren.




Met de vacuümpomp **testo 565i**.

Volautomatische evacuering met Auto-Stop-functie en zelfstandig startende vacuüm-hold-test. Voer gewoon de gewenste vacuümwaarde in en je bent klaar.

7 CFM bestelnr. 0564 5652

10 CFM bestelnr. 0564 5653



Nu gratis downloaden



VOLAUTOMATISCH HELEMAAL CONNECTED.

De geniale wereld van Testo koeltechniek.

Een smart connected wereld die het werk aanzienlijk gemakkelijker maakt, die is reëel!
Zeker bij koelsystemen en airconditionings. Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij erin geslaagd om zo'n geavanceerde HVAC/R-omgeving te ontwikkelen waarin alle tools perfect samenwerken en alle toepassingen snel, eenvoudig en soms zelfs volledig automatisch worden uitgevoerd. Alle gegevens en meetresultaten worden in de testo Smart App gecentraliseerd, opdat de benodigde documentatie heel gemakkelijk kan worden opgemaakt.




Logging van elektrische parameters

Temperatuurcompensatie

Automatische berekening van de doeloververhitting en -onderkoeling

Volledig automatisch evacueren met Auto-Stop-functie en zelfstandig startende hold-test



testo Smart App

DE HELE WERELD IN EEN APP.

Eenvoudiger, sneller, slimmer: de testo Smart App brengt alle tools en metingen samen – en ook de documentatie kan gemakkelijk via een smartphone of tablet worden geregeld. Ontdek volledige connectiviteit, draadloze metingen en alle gegevens in een oogopslag.

- ▶ Automatische bluetooth-pairing
- ▶ Alle meetwaarden gecentraliseerd
- ▶ Second Screen-functie
- ▶ Remote Control en live-meetgegevens
- ▶ Eenvoudige documentatie



testo Smart App als gratis download



HANDIGE AANVULLING: EENVOUDIG DOORDACHT.



Vulslangenset

Minimaal koudemiddelverlies, maximale flexibiliteit – voor vlotte en nauwkeurige metingen.

1/4" SAE: bestelnr. 0554 2113
5/16" SAE: bestelnr. 0554 2114



Vulslangenset met ventiel

Minimaal koudemiddelverlies en nauwkeurige debietregeling dankzij geïntegreerd afsluitventiel.

1/4" SAE: bestelnr. 0554 2115
5/16" SAE: bestelnr. 0554 2116



Vacuümslang

Robuust, lekdicht en betrouwbaar: de nieuwe vacuümslang met permatiebarrière voor minimaal koudemiddelverlies.

Bestelnr. 0554 2117



Ventielkernverwijderaar

Snelle vervanging van de ventielkern zonder koudemiddelverlies – voor efficiënt en veilig onderhoud.

Bestelnr. 0554 3111



Afsluitventiel

Perfekte precisie – om de vulslangen veilig en zonder koudemiddelverlies aan te brengen.

Bestelnr. 0554 3112



Vulslangadapter

Zorgt voor perfecte verbindingen tussen verschillende SAE-aansluitingen.

1/4" naar 5/16" SAE: bestelnr. 0554 3113
5/16" naar 1/4" SAE: bestelnr. 0554 3114



Maak ook deel uit
van de **testo Smart World**.



Nu gratis
downloaden
Voor Android
en iOS



www.testo.com

2983 XXX4/BBS/ck/TT10, 2022 - Wijzigingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Alle prijzen netto, exclusief verzendkosten en btw, geldig vanaf 01-01-2025. Betaling binnen 30 dagen netto.